

Додаток 11

до Авіаційних правил України

«Інструкція з організації та здійснення

контролю на безпеку в аеропортах

України»

(пункт 4 розділ XXVIII)

Протокол тестування технічних засобів догляду

Дата: _____ Час: _____ Оператор: _____

Модель та виробник РТУ: _____ Розмір тунелю: _____

Ідентифікаційний номер: _____ Місце встановлення РТУ: _____

Монітор: _____ Клавіатура: _____ Тип програми: _____

Оптимальне положення STP на стрічці (зліва, по центру, справа): _____

Номер тесту

Дисплей (ручний багаж)

1 Роздільна здатність дроту

0.2546 мм неізолюваний мідний дріт,
не покритий алюмінієвим шаром

2 Корисне проникнення

0.5105 неізолюваний мідний дріт, не
покритий алюмінієвим шаром

3 Просторова роздільна
здатність

вертикальні та горизонтальні 2,0 мм
решітки з листової міді

4а Просте проникнення
(зображення тонкого матеріалу)


0.1 мм сталевий шов

4б Просте проникнення
(диференціація товстого матеріалу)


Проникнення через ступенвий клін.
(через сходинку ступеневого кліну
товщиною 26 мм повинно бути видно
сталевий стрижень)

5 Визначення матеріалів

2 різні кольори для солі та цукру



1.0 мм г решітки 2.0 мм решітки 1.5 мм решітки



ТЕСТ 3



ТЕСТ 4а

