

Додаток 5

до Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією» (абзац 1 підпункту 1 пункту 5 глави 2 розділу V)

ЗРАЗОК

Формат NOTAM

Показчик терміновості											
Адреса											
Дата і час заповнення											
Індекс укладача											
Серія, номер і позначення повідомлення											
NOTAM, який містить нову інформацію (серія і номер/рік)	NOTAMN									
NOTAM, який замінює попередній NOTAM (серія і номер/рік)	NOTAMR (серія і номер/рік NOTAM, який замінюється)									
NOTAM, який відміняє попередній NOTAM (серія і номер/рік)	NOTAM (серія і номер/рік NOTAM, який замінюється)									
Визначники											
	FIR	Код NOTAM	Рух	Ціль	Сфера дії	Нижня межа	Верхня межа	Координати, радіус			
Q		Q									
Визначення індексу місцезнаходження ICAO, у якому розташований засіб, повітряний простір або є умови, що є предметом повідомлення							A)				
Строк дії											
С (група дата/час)		B)									
До (PERM) або група дата/час		C)									(EST)* (PERM)*
Розклад (якщо це застосовується)		D)									
Текст NOTAM: викладається відкритим текстом (із використанням скорочень ICAO)											
E)											
Нижня межа					F)						
Верхня межа					G)						
Підпис											

*У відповідних випадках виключити

I. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМАТУ NOTAM

1. Загальні положення

Передається рядок визначників (пункт Q) та всі зазначені в форматі пункти (від A) до G) включно) з закриваючою дужкою, крім тих, які не містять інформації.

2. Нумерація NOTAM

1. Кожному NOTAM присвоюється серія, яка позначається літерою і номером, що складається з чотирьох цифр, за якими слідує знак дробу і номер, що складається з двох цифр, і позначає рік (наприклад, A0023/03).

2. Кожна серія починається 1 січня з номера 0001.

3. Визначники (п. Q)

1. Пункт Q має вісім полів, кожне з яких відокремлене знаком дробу.

2. Інформація вводиться в кожне поле. Приклади заповнення полів наведені в Doc 8126 ICAO «AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE».

4. FIR:

1. Якщо географічно предмет повідомлення розташований в межах одного FIR, то вказується індекс (показчик) місця розташування предмета за кодом ICAO для відповідного FIR. Якщо АД розташований в межах перекриваючого FIR іншої держави, в першому полі пункту Q) або вказується код цього перекриваючого FIR (наприклад, Q) LFRR /. A) EGJJ) або якщо географічно предмет повідомлення розташований в межах декількох FIR, в полі FIR вказуються прийняті в ICAO літери національної приналежності держави, що видає NOTAM, за якими прямує група XX (індекс (показчик) розташування перекриває UIR не використовується). Індеси (показчики) місця розташування ICAO для відповідних FIR вказуються у пункті A), або індекс (показчик) держави, або недержавного агентства, яке відповідає за забезпечення навігаційного обслуговування в декількох державах.

2. Якщо одна держава видає NOTAM щодо FIR в групі держав, необхідно включати перші дві букви індексу (показчика) ICAO держави, яка його видає та плюс групу XX. Індеси (показчики) позиціонування для певних FIR вказуються у пункті А) або індекс (показчик) держави або неурядового агентства, яке відповідає за забезпечення навігаційного обслуговування в декількох державах.

4. КОД NOTAM

1. Код NOTAM є основою для встановлення визначників РУХ, МЕТА і СФЕРА ДІЙ, що використовуються в пункті Q (визначники) і відповідного тексту в пункті E) формату NOTAM.

2. Всі групи кодів NOTAM включають п'ять літер, при цьому перша літера завжди повинна бути Q. Друга і третя літери визначають предмет повідомлення, а четверта і п'ята літери позначають статус і умови предмета повідомлення. Дволітерні коди для позначення предметів повідомлень і умов наводяться в PANS-ABC (Doc 8400 ICAO «ABBREVIATIONS AND CODES»). Для поєднань на другої, третьої, четвертої, п'ятої літер використовуються критерії відбору елементів NOTAM, що наведені в Doc 8126 ICAO «AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE», або при необхідності включається одна з наступних комбінацій:

1) якщо відсутній предмет повідомлення в коді NOTAM, або в критеріях відбору елементів NOTAM, в якості другої і третьої літери включається група XX (наприклад, QXXAK);

2) якщо статус і умови повідомлення відсутні в коді NOTAM, або в критеріях відбору елементів NOTAM, в якості четвертої та п'ятої літери включається група XX (наприклад, QFAXX);

3) якщо відповідно до положень глави 1 розділу VI та додатка 4 Авіаційних правил України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією», затверджені наказом Державної авіаційної служби України від 13 травня 2019 № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2019 року за № 760/33731 (у редакції наказу Державної авіаційної служби України від 26 жовтня 2020 року № 1681) видається NOTAM, що містить важливу з експлуатаційної точки зору інформацію, і він використовується для вказівки наявності поправок або SUP, які складаються відповідно до системи AIRAC, в якості четвертої та п'ятої літери коду NOTAM включається група TT;

4) якщо видається NOTAM, що містить контрольний перелік діючих NOTAM, в якості другої, третьої, четвертої та п'ятої літери включається група KKKK;

5) при скасуванні NOTAM використовуються наступні четверта і п'ята літери коду NOTAM:

AK – відновлено нормальну роботу;

AL – в робочому стані (або продовження нормальної роботи) із збереженням раніше опублікованих обмежень/умов;

AO – у робочому стані;

CS – завершено;

CN – анульовано;

NV – робота закінчена;

XX – відкритий текст.

Оскільки для скасування NOTAM використовується Q- -AO – «у робочому стані», NOTAM з інформацією про нове обладнання, або види обслуговування використовує четверту і п'яту літери коду Q- -CS – «встановлено».

Q- -CN – «анульовано» використовується для анулювання запланованої діяльності, наприклад, в навігаційних попередженнях, а Q- -NV – «робота закінчена» використовується для скасування повідомлень про проведену роботу;

5. РУХ

I – ППП;

V – ПВП;

K – NOTAM являє собою контрольний перелік.

Залежно від предмета та змісту NOTAM поле визначника «РУХ» може містити комбіновані визначники. Рекомендації, що стосуються комбінації визначників поля РУХ із зазначенням предмета повідомлення і умов відповідно до визначників NOTAM, що складається, містяться в Doc 8126 ICAO «AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE»;

6. МЕТА

N – NOTAM, відібраний для негайного повідомлення членів льотного екіпажу;

B – NOTAM, що має експлуатаційне значення і відібраний для включення до PIB;

O – NOTAM, що стосуються виробництва польотів;

M – інші NOTAM, для передпольотного інструктажу необов'язкові та надаються за запитом;

K – NOTAM - являє собою контрольний перелік.

Залежно від предмета та змісту NOTAM поле визначника МЕТА може містити комбіновані визначники BO або NBO. Рекомендації, що стосуються комбінації визначників поля МЕТА із зазначенням предмета повідомлення і умов відповідно до критеріїв відбору елементів NOTAM, містяться в DOC 8126 ICAO «AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE»;

7. СФЕРА ДІЇ

A – аеродром;

E – маршрут;

W – навігаційне попередження;

K – NOTAM являє собою контрольний перелік.

Залежно від предмета та змісту NOTAM поле визначника СФЕРА ДІЇ може містити комбіновані визначники.

Рекомендації, що стосуються комбінації визначників поля СФЕРА ДІЇ із зазначенням предмета повідомлення і умов відповідно до критеріїв відбору елементів NOTAM, містяться в DOC 8126 ICAO «AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE». Якщо предмет повідомлення визначається як AE, у пункті A) необхідно вказати індекс розташування AD.

8. НИЖНЯ/ВЕРХНЯ МЕЖА

Поля НИЖНЬОЇ і ВЕРХНЬОЇ меж наводяться тільки у вигляді ешелонів польоту (ЕП) і позначаються фактичні вертикальні межі зони дії без додаткових буферних зон. У разі встановлення навігаційних попереджень і обмежень використання повітряного простору, введені значення повинні відповідати зазначеним даним у пунктах F) і G) цього додатку. Якщо питання не містить конкретну інформацію про відносну висоту, включається група «000» для НИЖНЬОЇ межі та група «999» для ВЕРХНЬОЇ межі, в якості значень за замовчуванням.

9. КООРДИНАТИ, РАДІУС

Широта і довгота з точністю до однієї хвилини, а також тризначна величина відстані, що визначає радіус дії в морських милях (наприклад, 4700N01140E043). Координати визначають приблизний центр окружності, радіус якої описує всю зону дії, якщо цей NOTAM охоплює один FIR або UIR, чи декілька FIR або UIR, вводиться значення радіуса за замовчуванням «999».

10. Пункт А)

Внести індекс місця розташування, для AD або FIR, в якому розташовані засіб, повітряний простір, або містяться умови, які є предметом повідомлення. При необхідності допускається зазначення більше одного FIR або UIR. Якщо індекс розташування предмета за кодом ICAO відсутній, використовувати прийняті в ICAO літери національної приналежності, та XX, та після чого в пункті Е) вказувати назву відкритим текстом.

Якщо інформація стосується GNSS, вноситься відповідний індекс (показчик) місця розташування ICAO, який відноситься до елемента GNSS, або загальний індекс (показчик) місця розташування, що відноситься до всіх елементів GNSS (виключно GBAS). У разі використання GNSS індекс (показчик) місця розташування може використовуватися при ідентифікації перерви в роботі елемента GNSS (наприклад, KNMH для перерви в роботі супутника GPS).

11. Пункт В)

Для групи «дата – час» використовується група з десяти цифр, яка позначає рік, місяць, день, години та хвилини по UTC. Ця інформація являється часом і датою вступу в силу NOTAMN. У разі NOTAMR і NOTAMC група «дата – час» являється фактичною датою і часом складання NOTAM. Початок дня позначається як «0000».

12. Пункт С)

За виключенням NOTAMC, використовується група «дата – час», що складається з десяти цифр, які позначають рік, місяць, день, години та хвилини (UTC) та яка вказує тривалість дії інформації, за виключенням випадків, коли інформація носить постійний характер, і тоді включається скорочення PERM.

Кінець дня позначається як «2359» («2400» не використовується).

Якщо інформація про строки невизначена, вказується приблизна

тривалість за допомогою групи «дата – час», за якою слідує скорочення EST. NOTAM, що містить позначення EST скасовується або замінюється до дати і часу, зазначених у пункті С).

13. Пункт D)

Якщо інформація про небезпеку, експлуатаційний стан або режим роботи засобів буде діяти відповідно до особливого графіку між моментами часу, зазначеними у пунктах В) і С), необхідно включити таку інформацію у пункт D). Якщо інформація пункту D) перевищує 200 знаків, необхідно розглянути питання про надання таких даних в окремому подальшому NOTAM.

14. Пункт E)

Використовувати декодований код NOTAM, доповнений за рахунок скорочень ІСАО, індексів, визначників, показчиків, позивних, частот, цифр і відкритого тексту (за потреби). NOTAM обраний для міжнародної розсилки, створюється англійською мовою. Зазначена в цьому пункті інформація повинна бути короткою і зрозумілою, щоб її можна було включити в РІВ.

У NOTAMС включається предметне посилання і повідомлення про стан для забезпечення можливості точної перевірки вірогідності.

15. Пункти F) і G)

Ці пункти як правило, застосовуються для навігаційних попереджень або обмежень використання повітряного простору і, як правило, є частиною РІВ.

Додати нижні і верхні межі відносних висот, пов'язаних з діяльністю або обмеженнями, чітко вказуючи тільки одну точку відліку і одиницю виміру:

1) у пункті F) для позначення рівня землі або поверхні використовуються скорочення GND або SFC відповідно;

2) у пункті G) скорочення UNL використовується для позначення без обмеження.

II. ЗРАЗКИ ЗАПИТІВ НА ВИДАННЯ NOTAM

1. GG UKKRYNYX

091055UKKKZDZX

ЗАПИТ НА ВИДАННЯ NOTAM

Ц)УКБЖ

А)УКБЖ

Б)1510181300 Ц)1510181600

Е)АКТИВОВАНА ЗОНА UKR748

Ф)SFC Г)1200M AMSL

НАЧАЛЬНИК УКРАЕРОЦЕНТРУ А.ВОЛКОВ

Пояснення: о 10.55 UTC 09.10.2015 з Украероцентру (УКККЗДЗЬ) на адресу NOF (УККРЬНЬІЬ) надійшов запит на видання NOTAM про те, що зона UKR 748, яка розміщена у FIR Бориспіль (УКБЖ), буде активована з 13.00 18.10.2015 по 16.00 18.10.2015.

2. GG UKKRYNYX

110641UKBBYDYD

ЗАПИТ НА ВИДАННЯ NOTAM

Ц)УКБЖ

А)УКББ

Б)1509190600 Ц)1509281700

Д) ЩОДЕННО 0600-1700

Е)RWY 18R/36L ЗАКРИТА РЕМОНТОМ.

ПОГОДЖЕНО АДВ КИЇВ (БОРИСПІЛЬ) О.В. БОРКО

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР АЕРОПОРТУ Е.Г.ДИХНЕ

Пояснення: о 06.41 UTC 11.09. 2015 від адміністрації аеропорту Бориспіль (UKBBYDYD) на адресу NOF (UKKRYNYX) надійшов запит на видання NOTAM про те, що з 19.09.2015 по 28.09.2015 кожен день з 06.00 UTC по 17.00 UTC ЗПС 18П/36Л буде закрита через ремонт. Поля заповнюються відповідно до формату NOTAM.

* Зміст запиту на видання NOTAM складається коротко з чітким викладом фактичного стану, характеру змін, строку дії та причин виникнення ситуації.

III. ЗАПИТ НА ВИДАННЯ NOTAM

Q)UKBV

A)UKWW

B)1707280000 C)1710282359

E) ШОУ-ПРОГРАМА 3 ВИКОРИСТАННЯМ ЛАЗЕРНИХ
ВИПРОМІНЮВАЧІВ В РАЙОНІ АЕРОДРОМУ:

ЩОДЕННО З 1800-2000

РОЗТАШУВАННЯ ЛАЗЕРНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ:

ПО МАГНІТНОМУ РАДІАЛУ 256 DEG 5.08NM (491352,93N0282908,86E)

ПО МАГНІТНОМУ РАДІАЛУ 257DEG 5.09NM (491402,99N 0282904,17E)

ПО МАГНІТНОМУ РАДІАЛУ 258DEG 5.11NM (491357,62 N
0282906,60E).

ПОСИЛАННЯ AIP UKWW AD 2.)
